Process Macro de nuit



Etape 1 : télécharger le fichier « Macro-Implantation Nuit », et placer le fichier sur votre bureau , faites clic droit [propriétés] et débloquer l'accès a la Macro(voir image) .

Propriétés de : M	lacro Implantation NUIT.xlsx	×										
Général Sécurité	Détails Versions précédentes											
	Macro Implantation NUIT.xlsx											
Type du fichier :	Feuille de calcul Microsoft Excel prenant en charge les macro	s (.xl										
S'ouvre avec :	Excel Modifier											
Emplacement :	C:\Users\a052603\OneDrive - Alliance\Bureau											
Taille :	59,8 Ko (61246 octets)											
Sur disque :	64,0 Ko (65536 octets)											
Créé le :	vendredi 8 novembre 2024, 08:41:36											
Modifié le :	vendredi 8 novembre 2024, 08:41:37											
Dernier accès le :	Aujourd'hui 8 novembre 2024, il y a 1 minute											
Attributs : Lee	cture seule Caché Avance	5										
Sécurité : Ce ficl éventu	hier provient d'un autre ordinateur et peut uellement être bloqué pour protéger cet ordinateur.	luer										
	OK Annuler Ap	pliquer										

Etape 2 : vous pouvez maintenant ouvrir la macro , puis aller dans fichier(image 1) puis autre>options (image 2) puis cocher l'onglet développeurs dans Personnaliser le ruban (image 3) , enfin accéder a l'onglet développeurs et cocher les mêmes champs que sur l'image 4

						Macro Implantation NUIT.xlsx 🖉	🤻 힞 Confidential C • Dernière modification : Hier à 14:56	SABOR Adam	SA ? - 0
Fichier Accueil Insertion Mise en page	Formules Données Révision Affichage	Automate Développeur	Aide Power Pivot 🖓 Com	mentaires 🖻 Partager 🕞	🕞 Boni	iour			
Calibri v 11 v A^ A	≡ ≡ ab Texte Mise en forme α	onditionnelle * 🔠 Insérer *				,ou:			
Coller $G I \leq V \oplus V \land A V$	= = = ⊡ · @ · % 000 ₩ Mettre sous for z= z= ≫a ←0 .00 ₩ Styles de cellule	re de tableau Υ Ž Supprimer	Analyse de Niveau	de <u>unpléments</u>	Nouve	au			
Presse-papiers ISI Police ISI	Alignement S Nombre S Style	Cellules	Édition Analysis Confidentia	alité Compléments	Nouveau	A 8 C			Plasification de projet
$110 - 1 \times \sqrt{f_x}$					Duvrir 2	Suiv	vez le guide ! Formules	Créez votre premier tableau croisé dynamique	
A B C D	E F G	н	I J	K L M	S CO Tálá-barrar das			E	
I references Valide du (jimmaa) TYESP1 ETIQESP1 2 exemple 112224 renseigner imperativement renseigner imperativement	1 GRAFESP1 ARRESP2 QTESP2 tivement renseigner imperativement 0 ou nombre d'arfort Renseigné si arfort Renseigné	TYESP2 ET il arfort sinon vide sans espace Renseigné si arfort	TIQESP2 GRAFESP2 t sinon vide sans espace Renseigné si arfort sinon vide sans espace	Longueur Largeur Hauteur - En millimetre En millimetre	compléments	Nouveau classeur Bienv	venue dans Excel Didacticiel sur les formules	Didacticiel de tableau crois	Planificateur de projet Gantt
2 4 5					Informations				
6 7 8					Enregistrer une				Autres modèles \rightarrow
				1	copie 🔎	Rechercher			
					Imprimer V Recom	nmandés pour vous			
					Partager	*****		No	
17 18					Exporter Compte				
20 21					Dubling Mettre à la	iaur la lia			
22 23 24					Publier Wetter ay				
25 26					Fermer Votre avis	s Antine AUUT also	Manual Jacobian MUUT Jacob	CCI DD	1004 CD41 David ant décéles
27 28 29					Autre Options	is	V You edited this	V You e	dited this
30 31					Hier à	i 14:5 Options	ll y a 5 min	Hier à 16	05
33 34									
Générales	Personnaliser le ruban.			2	Fichier Accueil Insertion	Mise en page Formules Donnée	es Révision Affichage Automate Développeu r	Aide Power Pivot	🖓 Commentaires 🛛 🖻 Partager 👻
Formules	Choisir los commandos dans los	(i) p	orconnalicor lo ruban (i)	5	Enregistrer une macr		Propriétés	E Propriétés du mappage	Importer
Données	catégories suivantes :		Onglets principaux	-	Visual Macros Utiliser les références	s relatives Compléments Compléments Co	ompléments Insérer Mode	Source	Exporter
Vérification	Commandes courantes	•	5 1 1		Basic A Sécurité des macros	Excel	COM	Keil Actualiser les données	
Enregistrement			> Cellules	_	E20	f.	Contores	AWL	
Langue	Ajouter ou supprimer des filtres	-	> Édition		A B C				K L M
Accessibilité	∽Annuler >		> Analysis > Confidentialité		references Valide du (jjmmaa) TYESP1 exemple 112224 renseigner imperative	Centre de gestion de la confidentialité		? × 2	E sons espace En millimetre En millimetre est
Options avancées	A^Augmenter la taille de police		> Compléments		4	Éditeurs approuvés	Paramètres des macros		
Personnaliser le ruban	Bordures >		Insertion		7	Emplacements approuvés	O Désactiver toutes les <u>m</u> acros VBA sans notification		
Barre d'outils Accès rapide	Calculer maintenant		Mise en page			Catalogues de compléments approuvés	O Désactiver les macros VBA avec notification		
Compléments	Collage spécial		> Formules			Compléments	Désactiver toutes les macros VBA à l'exception des ma	acros signées nu <u>m</u> ériquement	
Complements	Coller	Ajouter >>	Données			Paramètres ActiveX	 Acuver les macros VBA (non recommande, execution dangereux) 	ossible de code potentiellement	
Centre de gestion de la confidentialité		<< <u>S</u> upprimer	Révision		18 19	Paramètres des macros	Activer les macros Excel 4.0 lorsque les macros VBA sont	activées	
	A Couleur de police >		Affichage		20 21 22	Mode protégé	Paramètres de macros pour les développeurs		
	Couleur de remplissage				23 24	Barre des messages			
	D efinir		✓ Compléments		26 26 27	Contenu externe	Acces approuvé au modéle d'objet du projet <u>V</u> BA		
	Enregistrer	2	> 🗸 Aide		28 29 30	Paramètres de blocage des fichiers			
	Part Courrier	2	> Power Pivot	-	31 32 33	Connexion par formulaire			
	x ² Exposant		Nouvel ongle <u>t</u> <u>N</u> ouveau group	pe Reno <u>m</u> mer	34 35	connexion par formulaire			
	Format de cellule	P	ersonnalisations : <u>R</u> éinitialiser •		SOURCE Macro				
	- Formes >	-	Importer/Expo	orter 👻 🕕	Prát 🖾 🍄 Accessibilité : consultas nos			OK Annuler	

Etape 3 : La macro est maintenant opérationnelle sur votre pc , Lancer Ims est connectez-vous en suivant les Etapes ci-dessous jusqu'à arriver au Menu Dpr (Image 4)

** RIEID RENAULI **	** APPL	LICATIONS **	LUNAME= INF11463		
TSO XP1TSO : GPI prod XR1TSO : GPI int IS : INF (SYW) FICP, CKDP : SYC DISP : SYV APVP : SYJ DOCP : SYJ RCAP : SYH DSBP : SYB	! CICS renault ! CTIOPE : SYC ! CICSMEC : SYV ! FABOPE ! XRICICS ! FABRE7 ! FABDEV	! CICS RCI ! CICSMLV : SY1 ! CICSVALI : SY0 ! CICSH : SYO ! ! !	! IMS ! ! APV : SYJ ! ! CKD,FIC : SYC ! ! DIS : SYV ! ! DOC : SYD ! ! RCA : SYH ! ! DSB : SYB ! ! !	Please sign on using <mark>short password</mark> Logonid: <mark>A</mark> 867145 Password:	
To learn more about https://group.renau personnelles TNT139I DATE: (==> apv SIGNS Welcome	t <u>Renault's use of y</u> <u>ult</u> .com/nos-engageme 08/11/24 TIME: 09 to IMS	your personal data, ents/le-groupe-renau 9:03:13 IP: 10.1 202 APV	type : 11t-et-vos-donnees- ! ! .84.35.31 4/11/08 - 09:05:06 OPER TNF11463	To change your password, please use PUMMP application P4=End MUDPR MENU GENERAL DE LA D.P.R. Le	08/11/24 a 09H05 IMS OPER
DFS3650I 09:05:06 TE	RMINAL SIGNED ON AP			Action:	4
				Sélection:	
				01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation	(RCF)
				<pre>01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks</pre>	(RCF) (AGS)
Transation code	dor			01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production	 (RCF) (AGS) (GP)
Transaction code :	dpr			01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production 04 => Boite A Outils	 RCF) AGS) GP) BAO)
Transaction code :	dpr			<pre>01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production 04 => Boite A Outils 05 => Menu système Gestion des Prix</pre>	 RCF) AGS) GP) BAO) GLP)
Transaction code :	dpr			<pre>01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production 04 => Boite A Outils 05 => Menu système Gestion des Prix 06 => Menu Système Export</pre>	 RCF) AGS) GP) BAO) GLP) XSEX)
Transaction code :	dpr			<pre>01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production 04 => Boite A Outils 05 => Menu système Gestion des Prix 06 => Menu Système Export 07 => Alcor</pre>	 RCF) AGS) GP) BAO) GLP) XSEX) ALC)
Transaction code :	dpr			<pre>01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production 04 => Boite A Outils 05 => Menu système Gestion des Prix 06 => Menu Système Export 07 => Alcor 08 => Menu Prestations Transports</pre>	 (RCF) (AGS) (GP) (BAO) (GLP) (XSEX) (ALC) (DIL)
Transaction code : P1=Aide P2=Help P3	dpr =ONS P4=End P5=Ne	w authentication		01 => Menu système Relation Clientèle & Facturation 02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks 03 => Menu système Gestion de Production 04 => Boite A Outils 05 => Menu système Gestion des Prix 06 => Menu Système Export 07 => Alcor 08 => Menu Prestations Transports P1=>Aide P3=>Action P4=>Fin P5=>E.Sign	 (RCF) (AGS) (GP) (BAO) (GLP) (XSEX) (ALC) (DIL)

Etape 3 bis : accéder au cesp et vérifier pour chaque réf que le niveau 1 et 2 sois vide ou à un emballage connu de puiseux, si c'est le cas la réf est ok à l'implantation sinon si vous trouvez un arfor dans le niveau 2 cette réf dois rester tel quel sur ims et vous ne devez pas l'implanter

MUDPR	MENU GENERAL DE LA D.P.R.	e 20/11/24 a 16H02 IMS OPER	MACESP ** DOCUMENTER L'ETAT STANDARD DE ** Le 20/11/24 à 16H01 PARACHEVEMENT IMS OPER TACESP - 017 - ESP EN COURS AFFICHE IMS OPER
Action:	cesp		Action:
Sélection:			Sél: Référence: 24 01 390 87R Désignation: CABLAGE PDB
	01 => Menu système Relation Clientèle & Facturat	ion (RCF)	Mag : 03 Puiseux/3PL: O Famille : 459
	02 => Menu système Approv. & Gestion des Stocks	(AGS)	Valide du 20 / 11 / 24 au 31 / 12 / 49 Date Appli RCF: 20 / 11 / 24 Modifié le 20 / 11 / 24 10 h 14 Par: A867145à
	03 => Menu système Gestion de Production	(GP)	Arr Unitó Emballago Etiquetto Graphismo
	04 => Boite A Outils	(BAO)	Particularité logistique : N2
	05 => Menu système Gestion des Prix	(GLP)	Particularité logistique :
	06 => Menu Système Export	(XSEX)	Particularité logistique :
	07 => Alcor	(ALC)	N4 Particularité logistique : N5 X
	08 => Menu Prestations Transports	(DIL)	Particularité logistique : Page: 1
			- agor 1
P1=>	Aide P3=>Action P4=>Fin P5=>E.Sign		P1=>Aide P2=>Dual P3=>Action P4=>Fin P5=>E.Sign P7=>Préc P8=>Suit
TTE		4.17 A Cmc D	

Etape 4 : Apres sa vous pouvez commencer à remplir les données soigneusement dans la Feuille SOURCE de la macro .

Fichier	Accueil	Insertion	Mise en page	Formules	Données	Révis	on Affichage	Automate	Développeur	Aide F	Power Pivo	ot	🖓 Commenta	ires 🛛 🖻 Parta	iger ~
Coller vesse-papiers	G I	 <u>S</u> ~ ∰ 、 Police	11 → A [*] A [*] - <u>A</u> ~ <u>A</u> ~	≡ ≡ ēb ≡ ≡ ≡ ēb • ≡ ≡ ■ • ■ ■ ■ • • • • • • • • • • • • • • • •	✓ Texter	e ~ ~ % 000 ,00 →0 pmbre Γ⊾	Mise en forme Mettre sous for Styles de cellule Styl	conditionnelle × rme de tableau × es ×	E Insérer × Supprimer × Format × Cellules	✓ ∑ ✓ ✓ ✓ ✓ Éditi	ŽV ~ A	Analyse de données Analysis	Niveau de confidentialité ~ Confidentialité	Compléments	

P8 \cdot : $\times \checkmark f_x$

	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	к	L	м	N	0	Р	Q	R	S	т	
1	REF	Valide du (jjmmaa)	TYESP1	ETIQESP1	GRAFESP1	ARRESP2	QTESP2	TYESP2	ETIQESP2	GRAFESP2	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume	code pays origine	Statut CPHY	Statut CESP	Statut DDEIMP		_
2	240139087R	081124	CAR-G-08	RS	RT	0					1000	400	300	7000	120000000	204					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14	_																				
15																					
16	_																				
17	_																				
18	_																				
19	_																				
20	_																				
21																					
22	_																				
23	_																				
24	-																				
25																					•
	< >	SOURCE Macro	Exemp	le (+)				÷ •												
P	êt 🔽 🕄	2 Accessibilité : consu	ltez nos recon	omandations												E		四		+ 76	%

Etape 4 bis : le remplissage des données doit être rigoureux et suivre ce référentiel (vous pouvez aussi jetez un coup d'œil à la feuille « Exemple chier pour vous aider)

- •Valide du (jjmmaa) : Obligatoire, renseigner impérativement au format JJMMAA.
- •TYESP1 / ETIQESP1 / GRAFESP1 : Obligatoire, renseigner impérativement. •ARRESP2 / QTESP2 / TYESP2 / ETIQESP2 / GRAFESP2 :
- •Si arfor : Renseigner les champs correspondants.
- •Sinon : Laisser vide sans espaces.

Longueur / Largeur / Hauteur : Obligatoire, renseigner en millimètres.
Poids / Volume : Obligatoire, renseigner sans espaces.
Pays origine : Code du pays d'origine, obligatoire.

•Statuts (CPHY / CESP / DDEIMP) : "OK" lorsque la référence aura été traitée.

Etape 5 : Maintenant que nos données sont renseignées correctement et que notre session bien sur le menu dpr, vous pouvez aller dans la feuille MACRO , et la lancer en faisant un clic gauche sur le bouton 'MACRO IMPLANT IMS : CESP + CPHY + DDEIMP'

ichier	Accueil	Insertion	Mise en page	Formules	Données Révisio	n Affichage	Automate	Développeur	Aide Power P	ivot	🖓 Commenta	ires 🖻 🖻 Parta	ger ~
ioller	~ Cali	bri ~ I <u>S</u> ~ []]	 11 → A[^] A[^] 21 → A[^] → A[^] 		Texte ✓ Image: Constraint of the second seco	Mise en forme of Mise en forme of Mettre sous for Styles de cellule	conditionnelle ~ me de tableau ~ s ~	∰ Insérer → ﷺ Supprimer → ∰ Format →	∑ ~ ² _Z √ ~ √ √ √ √	Analyse de données	Niveau de confidentialité ~	Compléments	
sse-papiers	s 🖬	Police	Гэ	Alignement	Nombre 🖬	Style	es	Cellules	Édition	Analysis	Confidentialité	Compléments	^
25	-	× ✓	fx										~
A	В	с	D	E	F	G	н		I.	J	к	L	м



(+)

rêt

- **-**

Raramètres d'affichage

 \blacksquare

Ξ

• 60 % Etape 6 : Vous pouvez suivre l'avancé de la macro en validant avec espace les messages deux message suivant le premier avant que le programme s'exécute le deuxième une fois quel a fini.



Etape 7 : Enfin vous pouvez vérifier que toutes les références sont bien implantées en allant dans la feuille source et en consultant les trois colonnes Statut .

P1	.9 -		: × 🗸	fx																
	А		В	С	D	E	F	G	н	I	J	к	L	м	N	0	р	0	R	S
1	REF	1	/alide du (jjmmaa)	TYESP1	ETIQESP1	GRAFESP1	ARRESP2	QTESP2	TYESP2	ETIQESP2	GRAFESP2	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Volume	code pays origine	Statut CPHY	Statut CESP	Statut DDEIMP
2	240139087R	2	201124	CAR-G-08	RS	RT	0					1000	400	300	800	120000000	204	ОК	ОК	ОК
3	7182908678	2	201124	CAR-G-08	RS	RT	2	0	SPLA000000	RS	NE	980	400	200	954	120000001	203	ОК	ОК	ОК
4	1267816219	2	201124	CAR-G-08	RS	RT	0					1000	400	100	123	120000002	202	ОК	ОК	ОК
5	1987261728	2	201124	CAR-G-08	RS	RT	0					1010	400	300	321	120000003	201	ОК	ОК	ОК
6	198251657R	2	201124	CAR-G-08	RS	RT	0					700	400	600	544	120000004	200	ОК	ОК	ОК
7	128101789R	2	201124	CAR-G-09	RS	RT	2	0	SPLA000000	RS	NE	400	400	300	332	120000005	199	ОК	ОК	ОК
8	1239023841	2	201124	CAR-G-09	RS	RT	0					500	400	90	7006	120000006	198	ОК	ОК	ОК
9	183910389R	2	201124	CAR-G-09	RS	RT	0					800	200	300	900	120000007	197	ОК	ОК	ОК
10	183910389R	2	201124	CAR-G-09	RS	RT	0					411	100	300	7008	120000008	196	ОК	ОК	ОК
11	183910389R	2	201124	CAR-G-08	RS	RT	0					100	090	300	7009	120000009	195	ОК	ОК	ОК
12	183910389R	2	201124	CAR-G-09	RS	RT	0					1000	700	300	7010	120000010	194	ОК	ОК	ОК
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				

Conclusion: Il est primordial de bien suivre le process pour assurer un bon fonctionnement de la macro, les étapes 1 et 2 sont à faire obligatoirement lors de la première utilisation sinon la macro ne fonctionnera pas